



**Abro
Beta**



NOVITÀ
2021



Per Abra Beta, il **continuo sviluppo di nuovi prodotti**, progettati per soddisfare tutte le richieste dei **professionisti degli abrasivi** più esigenti, è parte integrante della cultura aziendale.

Con il fondamentale contributo tecnico della controllata **ELPA**, abbiamo aggiunto oltre **50 nuovi articoli** nel comparto degli abrasivi flessibili.

Queste novità rendono il **listino 2021** di Abra Beta ancora più ricco e completo, con oltre **1400 articoli** offerti ai nostri partner.





**LO STABILIMENTO
PRODUTTIVO DI
ELPA ABRASIVI
NARZOLE (CN)**



DISCHI LAMELLARI LINEA SILVER

TELA IN ZIRCONIO
Supporto in cotone




APPLICAZIONE

Dischi professionali con lamelle di maggiori dimensioni ed in maggior numero per un 35% in più di materiale abrasivo presente sul disco.

Utilizzabili per operazioni su acciai e acciai inossidabili.

Adatti anche per operazioni pesanti su metalli ferrosi e non ferrosi.

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

SILVER LINE BIGGER - SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO - Profilo Piano



4

Cod. Art.	Diametro	Grana	Tipologia	
001010804	115	40	MONO - LAMELLA	20
001010806	115	60	MONO - LAMELLA	20
001010808	115	80	MONO - LAMELLA	20



LAMELLE BIGGER



LAMELLE STANDARD

DISCHI LAMELLARI LINEA DIAMOND

TELA IN ABRASIVO CERAMICATO

Supporto in poliestere




APPLICAZIONE

Dischi professionali utilizzabili per operazioni su acciai inossidabili, metalli ferrosi e non ferrosi.

Consigliato per lavorazioni su superfici sagomate e ad angolo.

Le maggior flessibilità delle lamelle "Soft" consente un minore surriscaldamento del disco e garantisce una minore aggressività rispetto al disco tradizionale.

UTILIZZO CONSIGLIATO



Smerigliatrice angolare

Tela trattata con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento della superficie di lavorazione.

LINEA DIAMOND - SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO - Profilo Piano



Cod. Art.	Diametro	Grana	Tipologia		5
001080504	115	40	MONO - LAMELLA	20	
001080506	115	60	MONO - LAMELLA	20	
001080604	125	40	MONO - LAMELLA	20	
001080606	125	60	MONO - LAMELLA	20	

La specifica disposizione delle lamelle in Tela di abrasivo ceramicato flessibilizzata consente ai dischi lamellari Soft di eseguire operazioni precise e mirate su superfici di lavorazione altrimenti difficilmente raggiungibili.



LAMELLE STANDARD



LAMELLE SOFT

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO

TELA IN CORINDONE




APPLICAZIONE


Utilizzabili per particolari lavorazioni di acciai comuni ferrosi e non ferrosi.

Specialmente indicate per lavorazioni su materiali con superfici irregolari ed accidentate, o comunque complicate da raggiungere.

UTILIZZO CONSIGLIATO



Trapano



Smerigliatrice dritta

 = Novità

Cod. Art.	Diametro	Altezza	Gambo	Grana	
001203046	30	10	6	40	25
001203066	30	10	6	60	25
001203086	30	10	6	80	25
001203096	30	10	6	120	25
001203098	30	10	6	220	25
001203146	30	15	6	40	25
001203166	30	15	6	60	25
001203186	30	15	6	80	25
001203196	30	15	6	120	25
001203198	30	15	6	220	25
001203246	30	20	6	40	25
001203266	30	20	6	60	25
001203286	30	20	6	80	25
001203296	30	20	6	120	25
001203298	30	20	6	220	25
001204146	40	15	6	40	25
001204166	40	15	6	60	25
001204186	40	15	6	80	25
001204196	40	15	6	120	25
001204198	40	15	6	220	25
001204246	40	20	6	40	25
001204266	40	20	6	60	25
001204286	40	20	6	80	25
001204296	40	20	6	120	25
001204298	40	20	6	220	25
001204346	40	30	6	40	25
001204366	40	30	6	60	25
001204386	40	30	6	80	25
001204396	40	30	6	120	25
001204398	40	30	6	220	25
001205246	50	20	6	40	25
001205266	50	20	6	60	25
001205286	50	20	6	80	25
001205296	50	20	6	120	25
001205298	50	20	6	220	25

Cod. Art.	Diametro	Altezza	Gambo	Grana	
001205346	50	30	6	40	25
001205366	50	30	6	60	25
001205386	50	30	6	80	25
001205396	50	30	6	120	25
001205398	50	30	6	220	25
001206246	60	20	6	40	25
001206266	60	20	6	60	25
001206286	60	20	6	80	25
001206296	60	20	6	120	25
001206298	60	20	6	220	25
001206346	60	30	6	40	25
001206366	60	30	6	60	25
001206386	60	30	6	80	25
001206396	60	30	6	120	25
001206398	60	30	6	220	25
001206446	60	40	6	40	25
001206466	60	40	6	60	25
001206486	60	40	6	80	25
001206496	60	40	6	120	25
001206498	60	40	6	220	25
001208364	80	30	6	40	25
001208366	80	30	6	60	25
001208386	80	30	6	80	25
001208396	80	30	6	120	25
001208398	80	30	6	220	25
001208546	80	50	6	40	25
001208566	80	50	6	60	25
001208586	80	50	6	80	25
001208596	80	50	6	120	25
001208598	80	50	6	220	25



TELA IN ZIRCONIO




APPLICAZIONE


Utilizzabili per particolari lavorazioni di acciai comuni ferrosi e non ferrosi. Adatte anche per operazioni su acciai inossidabili.

Specialmente indicate per lavorazioni su materiali con superfici irregolari ed accidentate, o comunque complicate da raggiungere.

UTILIZZO CONSIGLIATO



Trapano



Smerigliatrice dritta


 = Novità

Cod. Art.	Diametro	Altezza	Gambo	Grana	
001213046	30	10	6	40	25
001213066	30	10	6	60	25
001213086	30	10	6	80	25
001213246	30	20	6	40	25
001213266	30	20	6	60	25
001213286	30	20	6	80	25
001214246	40	20	6	40	25
001214266	40	20	6	60	25
001214286	40	20	6	80	25
001214346	40	30	6	40	25
001214366	40	30	6	60	25
001214386	40	30	6	80	25
001215246	50	20	6	40	25
001215266	50	20	6	60	25
001215286	50	20	6	80	25
001215346	50	30	6	40	25
001215366	50	30	6	60	25
001215386	50	30	6	80	25
001216346	60	30	6	40	25
001216366	60	30	6	60	25
001216386	60	30	6	80	25
001218346	80	30	6	40	25
001218366	80	30	6	60	25
001218386	80	30	6	80	25

Particolarmente indicate per lavorazioni più pesanti di acciai inossidabili ed acciai comuni ferrosi e non ferrosi.



TELA IN ABRASIVO CERAMICATO




APPLICAZIONE

Utilizzabili per particolari lavorazioni di acciai comuni ferrosi e non ferrosi.

Specialmente indicate per lavorazioni su materiali con superfici irregolari ed accidentate, o comunque complicate da raggiungere.

Tela trattata con additivo refrigerante per evitare il surriscaldamento della superficie di lavorazione.

UTILIZZO CONSIGLIATO



Trapano



Smerigliatrice dritta

 = Novità

Cod. Art.	Diametro	Altezza	Gambo	Grana	
001223246	30	20	6	40	25
001223266	30	20	6	60	25
001224346	40	30	6	40	25
001224366	40	30	6	60	25
001225346	50	30	6	40	25
001225366	50	30	6	60	25
001226346	60	30	6	40	25
001226366	60	30	6	60	25
001228346	80	30	6	40	25
001228366	80	30	6	60	25

Particolarmente indicate per lavorazioni estremamente pesanti di acciai inossidabili ed acciai comuni ferrosi e non ferrosi. La maggiore rigidità della tela garantisce un'eccellente resistenza all'attrito del pezzo in lavorazione.

PRODOTTI STRIPPING


DISCHI STRIPPING CERAMICATI

APPLICAZIONE

UTILIZZO CONSIGLIATO

Utilizzabili per operazioni di finitura e pulizia della superficie di lavoro di altissima qualità.

La struttura del disco evita l'intasamento dell'abrasivo durante l'utilizzo.



Smerigliatrice angolare



DISCHI STRIPPING CERAMICATI - SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

10

Cod. Art.	Diametro	Foro	
001490115	115	22	10
001490127	127	22	10
001490178	178	22	5



**Abro
Beto**

ELPA



ABRASIVI



Scarica il nostro nuovo catalogo
su www.abrabetait

Articoli disponibili dal 07/06/2021

